


- Baujahr 1973
- ca. 3.335 m² Bruttogeschoßfläche
- Heizung: Fernwärme



*) vorläufige Ergebnisse nach dem Stand der Berechnungsmethode im Sommer 2006, mit den Nutzerprofil für Wohnbau und ohne Berücksichtigung von Beleuchtung und eventueller mechanischer Belüftung und/oder Klimatisierung



Um Gebäude unter Normbedingungen (3400 HGT) vergleichen zu können, wird auf dem zukünftigen Energieausweis ein standardisierter Heizwärmebedarf in der jeweiligen Kategorie (A++ bis G) ausgewiesen.

Ergebnisse ^{*)}

Heizwärmebedarf (Standortklima)	35 kWh/m ²
Warmwasserbedarf	12,5 kWh/m ²
Verluste des Heizungs- und Warmwassersystems	59 kWh/m ²
Endenergiebedarf	107 kWh/m²

„Der Energieausweis bietet uns die Möglichkeit, unsere vielen Objekte nach einer einzigen gültigen Berechnungsmethode zu vergleichen. Inwieweit die Rechenwerte mit den tatsächlichen Verbräuchen übereinstimmen wird die Praxis zeigen.“

Dipl.-Ing. Marcus Deopito
Stabstelle Energie