



Projet **BUDI**

Accompagnement de la mise en œuvre de la
Directive communautaire sur la performance
énergétique des bâtiments

Transposition - DPE

Intelligent Energy  Europe

Rhône-Alpes Région



Calendrier prévisionnel

- Bâtiments proposés à la vente :
 - 1er juillet 2006, peut-être repoussé au 1er octobre 2006
- Bâtiments proposés à la location
 - 1er juillet 2007
- Bâtiments neufs
 - 1er juillet 2007
- Bâtiments publics
 - 1er janvier et 1er juillet 2007 selon la catégorie



Consommations prises en compte

Bâtiment	Standardisée	Réelle
Maison individuelle <i>Chauffage, ECS, refroidissement</i>	X	<i>(éventuellement avant 1948)</i>
Immeuble avec chauffage individuel <i>Chauffage, ECS, refroidissement</i>	X	
Immeuble avec chauffage collectif <i>Chauffage, ECS, refroidissement</i> <i>Possibilité de DPE d'immeuble</i>		X
Immeuble vendu globalement <i>Chauffage, ECS, refroidissement</i> <i>DPE d'immeuble</i>	X	
Tertiaire, bâtiments publics <i>Toutes consommations</i>		X



Echelles

- 1^{ère} échelle basée sur la consommation d'énergie primaire
 - Energies fossiles : coefficient 1
 - Electricité : coefficient 2,58
 - Energies renouvelables : coefficient 0
 - Uniquement si produites sur le site
- 2^{nde} échelle basée sur les émissions de CO₂
- Indication du coût de consommation

Coefficients CO₂

- Prise en compte uniquement des émissions de CO₂
 - Pas les autres GES

Energie	g _{CO2} /kWh
Fioul domestique	270
Gaz naturel	205
Energies renouvelables	0
Electricité chauffage	180
Electricité autres	40
Réseaux de chaleur	300, sauf si autre valeur connue



Échelles pour les logements

A	< 50 kWh/m ² /an
B	51 – 90
C	91 – 150
D	151 – 230
E	231 – 330
F	331 – 450
G	> 450

A	< 5 kg _{eqCO₂} /m ² /an
B	6 – 10
C	11 – 20
D	21 – 35
E	36 – 55
F	56 – 79
G	> 80



Recommandations

- Pour le bâtiment et les équipements
 - Travaux
 - Amélioration de gestion
- Doivent respecter les méthodes de calcul



Diagnostiqueurs

- Des organismes certificateurs seront accrédités par le COFRAQ
- Ils délivreront les certifications nominatives aux diagnostiqueurs
 - Pas de pré-requis
 - Examen théorique
 - Validation pratique